

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO.

Materiais para coleta de amostras biológicas para realização de exames de detecção do COVID-19, compreendendo 200 (duzentas) unidades de tubos tipo falcon estéril graduados de 15ml, 600 (seiscentas) unidades de *swab* estéril com haste plástica e 200 (duzentas) unidades de ampolas de soro fisiológico estéril de 10ml.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO.

2.1 – Tubos tipo falcon estéril graduados de 15 ml:

Tubos cônicos de polipropileno graduado, com tampa de rosca, destinado ao armazenamento de amostras e para o transporte, estéril com validade mínima de 12 meses.

2.2 – Swab:


Swab composto por haste flexível em polipropileno com ponta absorvível em algodão especial de alta absorção. Estéril, embalado em envelope de papel grau cirúrgico termoselado com filme polimérico com validade mínima de 12 meses.

2.3 – Ampolas de Soro Fisiológico 10 ml:

Solução Injetável de Cloreto de Sódio 0,9% límpida, estéril e epirogênica. Via de administração intravenosa e individualizada. Uso adulto e pediátrico.

2.4 – Quantidades:

Item	Descrição	Quantidade
1	Tubos tipo falcon estéril graduados de 15 ml	200
2	Swab	600
3	Ampolas de Soro Fisiológico 10 ml	200



3. JUSTIFICATIVA

O atual estado de calamidade pública ocasionado pelo surto do novo coronavírus (COVID-19) pôs à prova o Sistema Único de Saúde, revelando necessidades que devem ser emergencialmente supridas. O presente pedido se justifica ante a premência de aquisição de materiais para coleta de material biológico e posterior realização de exames para detecção do coronavírus em casos suspeitos notificados no Município de Itupeva.

Itupeva, 28 de março de 2020.

LUCIENE APARECIDA ALVES DA CUNHA

Secretária Municipal de Saúde